

Ф-НЕДА

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ

Каталог
промышленной
кухни



by **CLASS DECOR**



ООО «Ф-НЕДА» - компания, которая занимается продажей широкого спектра профессионального оборудования для ресторанов, кафе, гостиниц и баров. ООО «Ф-НЕДА» - это более 20 лет успешного опыта работы на рынке в разных странах. Наша компания является единственным представителем в Беларуси известных турецких фирм по производству оборудования для промышленной кухни.

Основная задача компании ООО «Ф-НЕДА» - увеличить приток клиентов у наших заказчиков, ведь высокопрофессиональное оборудование является первым шагом к успешному приготовлению изумительно вкусных блюд. Мы изучаем специфику вашего ресторана (меню, объемы заготовок и даже дизайн помещения), учитываем ваши предпочтения и пожелания и на выходе предоставляем Вам возможные варианты.

ООО «Ф-НЕДА» занимается производством пищевого нейтрального оборудования из нержавеющей стали.

ООО «Ф-НЕДА» также оказывает услуги по проектированию профессиональных кухонь для своих клиентов. При подготовке проекта планируется направление подачи кухни, гигиенические условия, складирование, подготовка, приготовление, сервис и посудомоечная линия. Наши специалисты приедут к Вам и согласуют все нюансы.

А также Вы получаете возможность полного гарантийного и послегарантийного обслуживания.

Preparation Equipments

Электромеханическое оборудование



Ф-НЕДА

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ



UKM-12



UKM-22



UKM-32



UKM-42



UKM-130



UKM-42PTA

Мясорубки Meat Mincing Machine

Артикул	Размеры	Вес	Производительность	Мощность
	мм			
UKM-12P	270 x 610 x 320	30	125	0,5 / 220
UKM-22PM	290 x 740 x 400	60	400	1.5 / 220
UKM-22PT	290 x 740 x 400	60	400	1.5 / 400
UKM-32PM	320 x 870 x 410	82	600	2.2 / 220
UKM-32PT	320 x 870 x 410	82	600	3.0 / 400
UKM-42PT	470 x 1010 x 470	125	800	5.5 / 400
UKM-42PTA	500 x 1010 x 1220	140	800	5.5 / 400
UKM-130PT	625 x 1250 x 1250	300	1500	11.5 / 400



- Чугунная сфероидальная головка, подающий винт, стопорная гайка
- Легко демонтируется и чистится
- Корпус и лоток для мяса из нержавеющей стали
- Система прямого и обратного действия



Мясорубки с системой охлаждения Meat Mincing Machine Cooler

Артикул	Размеры	Вес	Производительность	Мощность
	мм			
UKMS-22PM	320 x 790 x 430	75	400	1.5 / 220
UKMS-22PT	320 x 790 x 430	75	400	1.5 / 400
UKMS-32PM	320 x 870 x 410	82	600	2.2 / 220
UKMS-32PT	320 x 870 x 410	82	600	3.0 / 400
UKMS-42PT	470 x 1010 x 540	150	800	5.5 / 400
UKMS-42PTA	500 x 1010 x 1290	165	800	5.5 / 400

- Чугунная сфероидальная головка, подающий винт, стопорная гайка
- Легко демонтируется и чистится
- Корпус и лоток для мяса из нержавеющей стали
- Система прямого и обратного действия



Пила для мяса Anodized Bone Saw

Артикул	Размеры	Вес	Мощность
	мм		
УКТ-01М	360 x 550 x 920	55	1,1 / 220
УКТ-01Т	360 x 550 x 920	55	1,5 / 400

- Длина полотна: 1800 мм
- Полезная высота среза: 290 мм
- Полезная глубина реза: 195 мм
- Аварийная остановка.
- Рабочая поверхность и лезвие из нержавеющей стали.
- Рабочий стол: 380x545 мм



Овощерезка Vegetable Chopper Machine

Артикул	Размеры	Вес	Производительность	Мощность
	мм	Кг	Кг/ч	кВт / В
USD-01	350 x 600 x 400	21	300	0,25 / 220
USD-02	520 x 700 x 1000	28	300	0,25 / 220



Картофелечистка (с фильтром и без фильтра) potato Peeler (With Filter & Without Filter)

Артикул	Размеры	Вес	Производительность	Мощность
	мм	Кг	Кг/ч	кВт / В
UPS-10	420 x 740 x 870	40	200	0,55 / 400
UPS-25	520 x 830 x 960	62	500	1.10 / 400
UPS-35	520 x 830 x 1090	68	700	1.50 / 400
UPS-50	630 x 840 x 990	114	1000	2.20 / 400
UPS-10F	460 x 740 x 1000	47	200	0,55 / 400
UPS-25F	570 x 830 x 1090	70	500	1.10 / 400
UPS-35F	570 x 830 x 1320	75	700	1.50 / 400
UPS-50F	670 x 840 x 1150	125	1000	2.20 / 400



Машина для Хумуса Hummus Chopper Machine

Артикул	Размеры	Вес	Производительность	Мощность
	мм	Кг	Кг/ч	kW
L-20-IV	600 x 380 x 1300	62	180	5,5
L-45-IV	690 x 550 x 1240	75	330	11



**Машина для разделки курицы
Chicken Sawing Machine**

Артикул	Размеры	Вес	Объем	Мощность
	мм	Кг	м³	кВт / В
УТТ-01М	330 x 600 x 390	27	0,11	0,75 / 220



**Куттер
Vegetable Chopper Machine Over Top Модель**

Артикул	Размеры	Вес	Объем	Мощность
	мм	Кг	Кг	кВт / В
УЗК-02	490 x 660 x 400	37	8	1.5 / 220



**Лукорезка
Onion Chopping Machine**

Артикул	Размеры	Вес	Объем	Мощность
	мм	Кг	Кг/Л	кВт / В
USD	250 x 300 x 520	13	2 / 5	0,37 / 220



**Гриндер
Grinder**

Артикул	Размеры	Вес	Объем	Мощность
	мм	Кг	Кг	кВт / В
USO	280 x 370 x 370	14	1	0,50 / 220



Спиральные тестомесы (двухскоростные) Spiral Dough Mixers (Double Speed)

Артикул	Размеры	Вес	Размер чаши	Объем муки	Объем теста	Мощность
	мм	Кг	мм	Кг	Кг	кВт / В
USH-25	50 x 95 x 110	210	500 x 300	25	30	1.5 / 400
USH-35	65 x 105 x 110	230	600 x 300	35	50	1.5 / 400
USH-50	75 x 120 x 135	400	700 x 400	50	75	2.5 / 400
USH-100	88 x 140 x 155	560	850 x 480	80	130	5.5 / 400

750 / 1500 об / мин , 400В

- Две скорости.
- Оснащен таймером и цифровой панелью управления.
- Аварийная остановка.
- Чаша и насадка тестомеса выполнены из нержавеющей стали.



Спиральный тестомес (3 скорости) Spiral Dough Mixer (3 Speed)

Артикул	Размеры	Вес	Размер чаши	Объем	Мощность
	мм	Кг	мм	Л	кВт / В
UPM-30-T	700 x 950 x 1410	226	360x360	30	1.1 / 1.5 / 1.8 / 400
UPM-40-T	700 x 950 x 1410	226	400x400	40	1.1 / 1.5 / 1.8 / 400
UPM-60-T	700 x 950 x 1410	226	430x430	60	1.1 / 1.5 / 1.8 / 400

900 об / мин , 400 В

- Оснащен таймером.
- Аварийная остановка.
- Чаша и насадка тестомеса выполнены из нержавеющей стали.



Спиральный тестомес (Регулируемая скорость) Spiral Dough Mixer Adjustable Speed Control

Артикул	Размеры	Вес	Размер чаши	Объем	Мощность
	мм	Кг	мм	Л	кВт / В
UPM-30-M	700 x 950 x 1410	226	360x360	30	1.1 / 1.5 / 1.8 / 220
UPM-40-M	700 x 950 x 1410	226	400x400	40	1.1 / 1.5 / 1.8 / 220
UPM-60-M	700 x 950 x 1410	226	430x430	60	1.1 / 1.5 / 1.8 / 220

Тестомесы Dough Mixers



KÖFTE ÇATALI

Артикул	Размеры	Вес	Размер чаши	Объем	Мощность
	мм	Кг	мм	Кг	kW/V
УНМ-5М	350 x 650 x 550	28	300 x 180	5	0,25 / 220
УНМ-10М	450 x 620 x 560	46	360 x 190	10	0,37 / 220
УНМ-15М	550 x 750 x 650	55	430 x 225	15	0,55 / 220
УНМ-25М	550 x 850 x 800	75	500 x 290	25	0,55 / 220
УНМ-35М	650 x 950 x 800	85	600 x 300	35	0,75 / 220
УНМ-50М	800 x 1150 x 900	140	750 x 390	50	1.50 / 220
УНМ-100М	900 x 1300 x 1050	180	850 x 430	100	2.20 / 220
УНМК-5Т	350 x 650 x 550	28	300 x 180	5	0,25 / 400
УНМК-10Т	450 x 620 x 560	46	360 x 190	10	0,37 / 400
УНМК-15Т	550 x 750 x 650	55	430 x 225	15	0,55 / 400
УНМК-25Т	550 x 850 x 800	75	500 x 290	25	0,55 / 400
УНМК-35Т	650 x 950 x 800	85	600 x 300	35	0,75 / 400
УНМК-50Т	800 x 1150 x 900	140	750 x 390	50	1.50 / 400
УНМК-100Т	900 x 1300 x 1050	180	850 x 430	100	2.20 / 400

— 1400 об/мин 220В - 400

— Чаша выполнена из нержавеющей стали

Насадка выполнена из нержавеющей стали

Тестомесы с защитой Dough Mixers with Cage



Meat Ball Fork

Артикул	Размеры	Вес	Размер чаши	Объем	Мощность
	мм	Кг	мм	Кг	kW/V
УНМК-5М	350 x 650 x 550	28	300 x 180	5	0,25 / 220
УНМК-10М	450 x 620 x 560	46	360 x 190	10	0,37 / 220
УНМК-15М	550 x 750 x 650	55	430 x 225	15	0,55 / 220
УНМК-25М	550 x 850 x 800	75	500 x 290	25	0,55 / 220
УНМК-35М	650 x 950 x 800	85	600 x 300	35	0,75 / 220
УНМК-50М	800 x 1150 x 900	140	750 x 390	50	1.50 / 220
УНМК-100М	900 x 1300 x 1050	180	850 x 430	100	2.20 / 220
УНМК-5Т	350 x 650 x 550	28	300 x 180	5	0,25 / 400
УНМК-10Т	450 x 620 x 560	46	360 x 190	10	0,37 / 400
УНМК-15Т	550 x 750 x 650	55	430 x 225	15	0,55 / 400
УНМК-25Т	550 x 850 x 800	75	500 x 290	25	0,55 / 400
УНМК-35Т	650 x 950 x 800	85	600 x 300	35	0,75 / 400
УНМК-50Т	800 x 1150 x 900	140	750 x 390	50	1.50 / 400
УНМК-100Т	900 x 1300 x 1050	180	850 x 430	100	2.20 / 400

— 1400 об/мин 220В - 400

— Чаша выполнена из нержавеющей стали

— Насадка выполнена из нержавеющей стали



Тестораскатка Dough Roller

Артикул	Размеры	Вес	Диаметр роликов	Диаметр теста	Мощность
	мм	Кг	мм	См.	кВт / В
УНА-30	420 x 450 x 600	32	550	55	0,25 / 220
УНА-40	480 x 470 x 660	40	600	60	0,25 / 220
DR-60	810 x 570 x 540	65	600	60	0,55 / 220

- 1400 об / мин-220В
- Регулировка толщины теста
- Защитная крышка из оргстекла
- Derlin роллер
- Аварийная остановка
- Корпус выполнен из нержавеющей стали



Слайсер Food Slicer

Артикул	Диаметр лезвия	Размеры	Мощность	Напряжение
	мм	Кг	кВт.	V
220-CE	220	0,2-12	0,21	220
250-AF	250	0,2-12	0,24	220
300-EC	300	0,2-18	0,27	220



Вакууматор Vacuum Machine

Артикул	Размеры	Вес	Размер упаковки	Мощность
	мм	Кг	См.	кВт
VCM.01	496x343x454	36	280x385x50	0,4 / 220
VCM.02	575x735x566	68	460x470x150	0,9 / 220

- Полупрозрачная верхняя крышка.
- Автоматическое управление.
- Корпус из нержавеющей стали.



Ручной миксер Hand Mixer

Артикул	изводительность	Мощность	Размеры	Вес
	Lt	кВт / В	мм	кг
MX-40	60	0,5 / 220	Ø155 x 790	4
MX-25	30	0,44 / 220	Ø135 x 600	3

- Используется для приготовления овощного супа, овощного пюре, соусов, сочного теста, майонеза, томатного пюре и песто.
- Простота использования благодаря эргономичному дизайну.
- Нет необходимости в дополнительном обслуживании, кроме ежедневной уборки



Пленочный упаковщик Stretch Machine

Артикул	Размеры	Вес	Длина пленк	Мощность
	мм	Кг	мм	kW
SM-114	525x 450 x 240	8,25	400	0,1 / 220

- Верхний протектор для того, чтобы обеспечить повреждение на пленке.
- Длина пленки 400 мм.
- Максимальная температура нагревательной пластины 90С°.
- Максимальная температура резца 150 ° С.
- Корпус из нержавеющей стали.



Планетарный миксер Over Top Mixer

Артикул	Размеры	Вес	Объем	Мощность
	мм	Кг	Л	кВт / В
5KSM125	370 x 240 x 360	10,4	4,8	0,30 / 220



CL 30




CL 50



CL 55



CL 60



Robot Coupe Bıçakları / Knifes

Овощерезки Robot Coupe Robot Coupe Vegetable Cutter

Артикул	Размеры	Вес	Производительность	Мощность
	мм	Кг	Кг	V / Watt
CL 30 Bistro	340x304x590	24	50 - 200 Кг	220 / 500W
CL 50	350x320x590	75	150 - 500 Кг	220 / 550W
CL 55	865x396x1272	75	400 - 1200 Кг	400 / 1100W
CL 60	462x770x1353	12	600 - 1800 Кг	400 / 1500W

Ручной миксер Robot Coupe Robot Coupe Hand Mixer



MP 450 Combi

Артикул	Размеры	Вес	Мощность
	мм	Кг	кВт / В
MP 190	Ø78 x 455	2,36	0,22 / 220
MP 190 Combi	Ø78 x 535	5,58	0,25 / 220
MP 350	Ø97 x 718	5,58	0,25 / 220
MP 350 Combi	Ø125 x 805	8,20	0,50 / 220
MP 450	Ø125 x 805	8,20	0,50 / 220
MP 450 Combi	Ø125 x 825	8,20	0,50 / 220

- Изготовлен из нержавеющей стали
- Защита двигателя от перегрева
- Идеально подходит для приготовления супов, сливок, пюре, молочных десертов
- Поставляется с настенной вешалкой
- Съёмный нож, дополнительная насадка венчик



Овощерезка Robot Coupe Robot Coupe Vegetable Cutter

Артикул	Размеры	Вес	Производительность	Мощность
	мм	Кг	кг/час	V / Watt
R-201XL	220 x 280 x 495	10,5	25	220 / 650W



Овощерезка Robot Coupe Robot Coupe Vegetable Cutter

Артикул	Размеры	Вес	Производительность	Мощность
	мм	Кг	кг/час	V / Watt
R-301	325 x 300 x 550	16	50	220 / 650W



Овощерезка Robot Coupe Robot Coupe Vegetable Cutter

Артикул	Размеры	Вес	Производительность	Мощность
	мм	Кг	кг/час	V / Watt
R-211 XL	220 x 360 x 445	12,6	25	220 / 550W



Овощерезка Robot Coupe Robot Coupe Vegetable Cutter

Артикул	Размеры	Вес	Производительность	Мощность
	мм	Кг	кг/час	V / Watt
R-2	200 x 280 x 350	10,5	2,9	220 / 550W



Открывашка Can Opener

Код	Размеры
	мм
0301	160 x 370 x 111

Разделочная доска из полиэтилена Polyethylene Cutting Board

Код	Размеры
	Ø мм
49050404	230 x 370 x 10
49030404	300 x 400 x 20
49030504	300 x 400 x 40
49030604	400 x 600 x 20
49025402	400 x 600 x 400
49030402	1000 x 600 x 40
49030502	1400 x 600 x 40
49063202	1600 x 600 x 40
49025302	2000 x 600 x 40



Нож для картофеля фри French Fry Cutter



Пресс для гамбургеров (ручной) Burger Press Machine

Код	Размеры
	Ø мм
3155141	Ø 10
3155140	Ø 12
3155139	Ø 14

Our Brands

iNOKSAN



Atalay® **FAGOR**

RATIONAL

FODINOX®

arisco®



k kalitegaz

FiMAK

FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

fimar®

Electrolux

INDUSTRIO



**İŞIKGAZ
SİLVER**

by kitchen
doğru işin mutfağı.

Icematic®

BREMA®
Ice Makers

LA CIMBALI

GastroPlast®
FOOD SERVICE EQUIPMENT

**Hamilton
Beach®**
Good Thinking™



ALTIN BAŞAK**

KILIÇLAR®

PIRGE®

LIVA

PORTASİLF

CANCAN®

samixir

SANTOS®


robot coupe®

KROMLÜKS
MUTFAK CİHAZLARI İMALAT VE TİCARET A.Ş.

Bilgeinox

TP
TÜRKAY®
plastik

ugolini



www.fneda.by

Шоу-рум и Фабрика

📍 220037, г. Минск, ул.
Аннаева, д. 67

✉ info@fneda.by

☎ +375 44 513 01 01
+375 17 227 09 20

📘 ffnedaminsk

Шоу-рум и Фабрика

📍 100 meter Str. Opposite Family Mall,
Erbil / IRAQ

✉ erbil@classdecorkitchen.com

☎ +964 750 207 01 82

📷 ffnedaby

📺 ffnedaminsk