О-НЕДА профессиональная кухня—







ООО «Ф-НЕДА» - компания, которая занимается продажей широкого спектра профессионального оборудования для ресторанов, кафе, гостиниц и баров. ООО «Ф-НЕДА» - это более 20 лет успешного опыта работы на рынке в разных странах. Наша компания является единственным представителем в Беларуси известных турецких фирм по производству оборудования для промышленной кухни.

Основная задача компании ООО «Ф-НЕДА» - увеличить приток клиентов у наших заказчиков, ведь высокопрофессиональное оборудование является первым шагом к успешному приготовлению изумительно вкусных блюд. Мы изучаем специфику вашего ресторана (меню, объемы заготовок и даже дизайн помещения), учитываем ваши предпочтения и пожелания и на выходе предоставляем Вам возможные варианты.

ООО «Ф-НЕДА» занимается производством пищевого нейтрального оборудования из нержавеющей стали.

ООО «Ф-НЕДА» также оказывает услуги по проектированию профессиональных кухонь для своих клиентов. При подготовке проекта планируется направление подачи кухни, гигиенические условия, складирование, подготовка, приготовление, сервис и посудомоечная линия. Наши специалисты приедут к Вам и согласуют все нюансы.

А также Вы получаете возможность полного гарантийного и послегарантийного обслуживания.

*Fast Food Cookers*Оборудование для фаст-фуда









Гриль для шаурмы газовый без мотора **Doner Machine with Gas (Fixed)**

Артикул	Размеры	Bec	Максимальная загрузка	Потребление газа
	ММ	Кг	Кг	m³ / h
KLG-140-3	550x670x750	22	20-40	1,016
KLG-141-4	550x670x910	27	40-60	1,355
KLG-142-5	550x670x1075	32	60-80	1,694

- -Доступны варианты на природном и LPG газу
- —Предохранительный клапан автоматически перекрывает газ поступающий к нагревателям, если те выходят из строя
- –Боковые закрылки доступны в качестве опции.



Гриль для шаурмы газовый с нижним мотором **Doner Machine with Gas (With Bottom Motor)**

Артикул	Размеры	Bec	Максимальная загрузка	Потребление газа
	MM	Кг	Кг	m³ / h
KLG-150-3	550x670x750	35	20-40	1,016
KLG-151-4	550x670x910	40	40-60	1,355
KLG-152-5	550x670x1075	45	60-80	1,694

- —Доступны варианты на природном и LPG газу
- -Мотором можно управлять вручную
- -Имеется передвижной блок
- -Вращается в обоих направлениях
- —С помощью лопатки легко удаляются жиры
- —Предохранительный клапан автоматически перекрывает газ поступающий к нагревателям, если те выходят из строя
- —Ручная работа мотора при отключении электроэнергии



Гриль для шаурмы газовый с верхним мотором **Doner Machine with Gas (With Upper Motor)**

Артикул	Размеры	Bec	Максимальная загрузка	Потребление газа
	MM	Кг	Кг	Кг / h
KLG-220-3	550x670x750	25	20-40	1,016
KLG-221-4	550x670x910	30	40-60	1,355
KLG-222-5	550x670x1075	35	60-80	1,694

- -Ручная работа мотора при отключении электроэнергии
- —Ручная расота мотора при специях —Вращается в обоих направлениях
- —Имеется передвижной блок
- -С помощью лопатки легко удаляются жиры
- —Предохранительный клапан автоматически перекрывает газ поступающий к нагревателям, если те выходят из строя
- —Доступны варианты на природном и LPG газу
- —Мотором можно управлять вручную











Гриль для шаурмы двойной газовый с двумя нижними мотороми Doner Machine with Gas (With Bottom Motor)

Артикул	Размеры	Bec	Максимальная загрузка	Потребление газа
	MM	Кг	Кг	Кг / h
KLG 153-T 3+3	1065 x 715 x 1065	75	40-80	2,033
KLG 224-T / 4 + 4	1000 x 715 x 1065	80	80-120	2,710
KLG 225-T / 5 + 5	1000 x 715 x 1230	85	120-160	3,388

- —Предохранительный клапан автоматически перекрывает газ поступающий к нагревателям, если те выходят из строя
- —Ручная работа мотора при отключении электроэнергии
- —Вращается в обоих направлениях
- -- Мотором можно управлять вручную
- —Имеется передвижной блок
- —С помощью лопатки легко удаляются жиры
- —Доступны варианты на природном и LPG газу

Гриль для шаурмы V-образный газовый с нижним мотором Doner Machine V Shape with Gas (With Bottom Motor)

Артикул	Размеры	Bec	Максимальная загрузка	Потребление газа
	MM	Кг	Кг	Кг / h
KLG - 223-V 3+3	550 x 715 x 1065	50	50-70	2,033
KLG - 224-V 4+4	750 x 800 x 1065	64	60-90	2,710
KLG - 225-V 5+5	750 x 800 x 1230	71	90-120	3,388
KLG - 226-V 6+6	750 x 800 x 1390	78	120-150	4,066

- Доступны варианты на пропане или LPG газу
- —Имеется предохранительный клапан
- —Мотор в нижней части аппарата (Реверсивный двигатель)
- —Регулировка пламени
- —Регулируемый шампур
- —Марка стали AISI-310 S Cr-Ni

Гриль для шаурмы передвижной газовый с нижним мотором Doner Machine Trolley with Gas (With Bottom Motor)

Артикул	Размеры	Bec	Максимальная загрузка	Потребление газа
	ММ	Кг	Кг	Кг / h
KLG - 225-VA 5+5	750 x 850 x 1840	80	200-300	3,38
KLG - 226-VA 6+6	750 x 850 x 2000	80	200-400	4,66

- —Доступны варианты на природном и LPG газу
- —Мотором можно управлять вручную
- —Имеется передвижной блок
- —С помощью лопатки легко удаляются жиры
- —Предохранительный клапан автоматически перекрывает газ поступающий к нагревателям, если те выходят из строя
- —Ручная работа мотора при отключении электроэнергии
- —Вращается в обоих направлениях

neda.bv 055





Гриль для шаурмы с нижним мотором, передвижным блоком, закаленным стеклом Doner kebab grills, electrical, bottom motor, moving body, with glass

Артикул	Размеры	Bec	Вместимость	Мощность Напряжение
	MM	Кг	Кг	Kw / V
KLG-170-3	715x550x900	35	40	5,4 / 400
KLG-171-4	715x550x1065	40	60	7,2 / 400
KLG-172-5	715x550x1230	45	80	9,0 / 400



Гриль для шаурмы двойной с нижним мотором ,передвижным блоком, закаленным стеклом Doner kebab grills, electrical, bottom motor, moving body, with glass, twin model

Артикул	Размеры	Bec	Вместимость	Мощность Напряжение
	MM	Кг	Кг	Kw / V
KLG-171-T	1065x1000x715	80	60+60	14,40 / 400
KLG-172-T	1230x1000x715	85	80+80	18,00 / 400



Гриль для шаурмы двойной с нижним мотором ,передвижным блоком, закаленным стеклом Doner kebab grills, electrical, bottom motor, moving body, with glass, twin model

Артикул	Размеры	Bec	Вместимость	Мощность Напряжение
	MM	Кг	Кг	Kw / V
KLG-171-V	1065x750x800	70	90	14,40 / 400
KLG-172-V	1230x750x800	80	120	18,00 / 400

056 fneda.b





Гриль для шаурмы с верхним мотором, закаленным стеклом

Doner kebab grills, electrical, top motor, with glass

Артикул	Размеры	Bec	Вместимость	Мощность Напряжение
	ММ	Кг	Кг	Kw / V
KLG-235-1	630x330x295	15	2-5	1,8 / 400
KLG-230-3	960x550x700	25	40	5,4 / 400
KLG-231-4	1120x550x700	30	60	7,2 / 400
KLG-232-5	1285x550x700	35	80	9,0 / 400



Гриль для шаурмы с верхним мотором, передвижным блоком, закаленным стеклом Doner kebab grills, electrical, top motor, with glass, moving body

Артикул	Размеры	Bec	Вместимость	Мощность Напряжение
	MM	Кг	Кг	Kw / V
KLG-230HG	960x550x700	25	40	5,4 / 400
KLG-231HG	1120x550x700	30	60	7,2 / 400
KLG-232HG	1285x550x700	35	80	9,0 / 400



Гриль для шаурмы без мотора с закаленным стеклом

Doner kebab grills, electrical, without motor, with glass

Артикул	Размеры	Bec	Вместимость	Мощность Напряжение
	MM	Кг	Кг	Kw/V
KLG-160-3	700x550x750	22	40	5,4 / 400
KLG-161-4	700x550x910	27	60	7,2 / 400
KLG-162-5	700x550x1075	32	80	9,0 / 400

neda.by 05





Гриль для шаурмы без мотора с закаленным

Doner kebab grills, electrical, without motor, with glass

Артикул	Размеры	Bec	Вместимость	Мощность Напряжение
	MM	Кг	Кг	Kw / V
KLG-161-V	920x900x965	66	90	14,40 / 400
KLG-162-V	1085x900x965	73	120	18,00 / 400



Гриль для шаурмы автоматический газовый с нижним мотором **Automatic Doner Machine with Gas (With Bottom Motor)**

Артикул	Размеры	Bec	Максимальная загрузка	Потребление газа
	ММ	Кг	Кг	Кг / h
ADR-5G	1270x910x1470	208	150	1,048
ADR-10G	1290X910x1470	218	150	2,096
ADR-14G	1290x910x1860	230	150	2,934



Фритюрница под давлением **Pressure Fryer**

	Артикул	Объём масла	Вместимость бака	Объем, стаканы	Размеры	Мощност
		Л	Кг	Pcs.	MM	Kw / V
9	PFE 01	25	45	25 -30 Baget 40 - 50 Wings	550 x 960 x 910	12 / 380
	PFG 01	25	45	25 -30 Baget 40 - 50 Wings	550 x 960 x 910	21

- -- Можно ставить корзину-лоток
- —Безопасная лазерная система давления
- —Система звукового и визуального оповещения
- —Управляемый цифровой дисплей 16 x 9 —10 разных программ





Жарочная поверхность комбинированная Casting Surfaces Grill Electrical



	Модель Размеры		Мощность	Bec
		MM	W	Кг
9	2149	310 x 570 x 230	2000	13
9	2149 2150	510 x 560 x 240	2200	21
6	2151	710 x 540 x 250	4000	27,2



Жарочная поверхность ровная электрическая Pleyt Surfaces Grill Electrical



	Модель Размеры		Мощность	Bec	
		MM	W	Кг	
9	2159	310 x 570 x 230	2000	10,00	
	2155	510 x 560 x 240	2200	13,60	
62	2156	710 x 540 x 250	4000	17,70	



Жарочная поверхность рифленая газовая Casting Surfaces Grill with Gas



Модель	Размеры	Мощность	Bec
	MM	Кг / Н	Кг
2149	310 x 580 x 230	0,142	13
2150	510 x 560 x 240	0,150	21
2151	710 x 540 x 250	0,300	27,2



Жарочная поверхность ровная газовая Pleyt Surfaces Grill with Gas



Модель Размеры		Мощность	Bec	
	MM	W	Кг	
2159	310 x 570 x 230	0,142	10,00	
2155	510 x 560 x 240	0,150	13,60	
2156	710 x 540 x 250	0,300	17,70	

fneda.by 059









Пресс-гриль электрический Panini Grills with Electric

	Артикул	оличество	Размеры	Bec	Мощность
		Шт	ММ	Кг	W / AMP
9	2129	8	250 x 360 x210	12,50	1300 / 5,6
6	2130	12-16	400 x 360 x 210	19,00	1800 / 6,9
6	2131	20	500 x 350 x 210	26,50	2500 / 10,2
	2247	26	560 x 420 x 240	36,00	3000 / 13,0

- —LPG, природный газ и электрические модели —Лучшая производительность для частого
- использования
- -Корпус из нержавеющей стали
- –Удобный хват ручек



Вафельница одинарная Waffle Cooker Single

	Артикул	Описание	Размеры	Мощность
		ММ	MM	W
6	2137 2147	Flower Модель	340 x 260 x 230	1100
Ø	2147	Square Модель	340 x 260 x 230	1300

- -Тефлоновое покрытие
- Эргономичный дизайн
- -Коммерческий вид
- -Сертификат СЕ
- -Корпус из нержавеющей стали
- Автоматический термостат



Вафельница двойная Waffle Cooker Double

	Артикул	Описание	Размеры	Мощность
		мм	MM	W
0	2138	Flower Модель	300x450x250	2200
Ø	2144	Line Модель	550x450x220	1300
Ø	2148	Square Модель	550 x 380 x 230	2600
Ø	2148CK	Square & Flower Модель	550 x 380 x 230	2400



Fast Food Cookers/Оборудование для фаст-фуда





Блинницы **Crepe Cookers**

	Артикул	Диаметр поверхности плиты	Размеры	Мощность
		мм	MM	kW
9	2177	40cm	540 x 440 x 190	2500
9	2178	40cm + 40cm	870 x 540 x 190	5000
	2177-G	40 cm	540 x 440 x 190	2800 Kcal
	2178-G	40cm + 40cm	870 x 540 x 190	5600 Kcal

- -Тефлоновое покрытие
- —Эргономичный дизайн —Коммерческий вид
- —Размер плиты 40 см
- —Корпус из нержавеющей стали — Автоматический термостат



Фритюрница одинарная и двойная Single & Double Basket Fryer

Артикул	Размеры	Bec	Объем, стаканы	Мощность
	MM	Кг	Л	W
2139	270x600x390	5	5	2000 Kcal
2140	330x570x410	6,20	8	2000 Kcal
2142	280x560x370	4,40	5	3000
2143	560x560x370	7,60	5+5	6000
2700	330x535x370	5,50	8	3200
2701	660x535x370	10,50	8+8	6400
	2139 2140 2142 2143 2700	мм 2139 270х600х390 2140 330х570х410 2142 280х560х370 2143 560х560х370 2700 330х535х370	мм Кг 2139 270х600х390 5 2140 330х570х410 6,20 2142 280х560х370 4,40 2143 560х560х370 7,60 2700 330х535х370 5,50	мм Кг Л 2139 270x600x390 5 5 2140 330x570x410 6,20 8 2142 280x560x370 4,40 5 2143 560x560x370 7,60 5+5 2700 330x535x370 5,50 8



Вафельница для круглых панкейков электрическая **Covered Round Bubble Machine Electric Pancakes**

	Артикул	Описание	Размеры	Мощность
			MM	W
9	W22 W23	25'li	300 x 350 x 245	2000
9	W23	50'li	600 x 350 x 245	4000

- —Встроен таймер
- Эргономичный дизайн
- —Коммерческий вид —Тефлоновое покрытие
- —Автоматический импортный термостат





Конвеерный тостер Conveyor Toaster

Артикул	Размеры	Bec	Размер рабочей поверхности	Мощность
	MM	Кг	ММ	кВт / В
RN-125	410x460x600	25	600	3.8 / 220



Гриль Саламандра Elevator Type Salamander Grill

Артикул	Размеры	Bec	Размер рабочей поверхности	Мощность
	ММ	Кг	MM	кВт / В
KLG-300 45	450x500x470	34	450x320	1.7 / 220
KLG-300 60	535x450x535	33	600x320	2,7 / 220



Гриль Саламандра Salamander Grill with Gas

Артикул	Размеры	Bec	Размер рабочей поверхности	Мощность
	MM	Кг	MM	$m^3 / h / kW$
KLG-302 / 2	650x480x560	39	350x360	0,63 / 6,50
KLG-303 / 3	810x480x560	43	500x360	1,02 / 9,75
KLG-304 / 4	970x480x560	47	650x360	1,35 / 13,0



Гриль Саламандра Salamander Grill with Gas

Артикул	Размеры	Bec	Размер рабочей поверхности	Мощность
	MM	Кг	MM	m^{3} / h / kW
CG-6241	1020 x 560 x 670	75	620 x 410	2,030 / 13,2

Обеспечивает гигиеничность, безопасное и долговечное использование благодаря корпусу из нержавеющей стали. Гриль достигает 800°С тепла и обеспечивает более короткое время приготовления и более быстрое обслуживание. В случае возгорания, предохранительный клапан прекращает поток газа и защищает вас и ваш продукт от любых возможных несчастных случаев. Горелки можно регулировать отдельно друг от друга в соответствии с двумя температурными режимами. Вы можете регулировать расстояние решетки до горелок, не прикасаясь к ней, благодаря лифтовой системе. Изза структуры гриля, его удобно использовать многократно, вы можете легко приготовить любой вид пищи. Гриль-лоток был разработан специально для защиты ваших рук от ожогов. Поддон для воды под грилем предотвращает воспламенение или затвердение, а также сохраняет вашу пищу мягкой и сочной. Поддон для воды под грилем удерживает жиры и предотвращает их воспламенение или затвердевание, сохраняет вашу пищу мягкой и сочной, не давая ей высохнуть. Гриль и движущийся лоток легко разбираются, а также легко моются.

Our Brands



























N'DUSTRIO































PORTASHELF CANCAN Samixir SSANTOS
















www.fneda.by

Шоу-рум и Фабрика

- **220037**, г. Минск, ул. Аннаева, д. 67
- ☑ info@fneda.by
- +375 44 513 01 01 +375 17 227 09 20

f fnedaminsk (i) fnedaby

Шоу-рум и Фабрика

- 100 meter Str. Opposite Family Mall, Erbil / IRAQ
- +964 750 207 01 82
 - fnedaminsk