

Ф-НЕДА

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ

Каталог
промышленной
кухни



by **CLASS DECOR**



ООО «Ф-НЕДА» - компания, которая занимается продажей широкого спектра профессионального оборудования для ресторанов, кафе, гостиниц и баров. ООО «Ф-НЕДА» - это более 20 лет успешного опыта работы на рынке в разных странах. Наша компания является единственным представителем в Беларуси известных турецких фирм по производству оборудования для промышленной кухни.

Основная задача компании ООО «Ф-НЕДА» - увеличить приток клиентов у наших заказчиков, ведь высокопрофессиональное оборудование является первым шагом к успешному приготовлению изумительно вкусных блюд. Мы изучаем специфику вашего ресторана (меню, объемы заготовок и даже дизайн помещения), учитываем ваши предпочтения и пожелания и на выходе предоставляем Вам возможные варианты.

ООО «Ф-НЕДА» занимается производством пищевого нейтрального оборудования из нержавеющей стали.

ООО «Ф-НЕДА» также оказывает услуги по проектированию профессиональных кухонь для своих клиентов. При подготовке проекта планируется направление подачи кухни, гигиенические условия, складирование, подготовка, приготовление, сервис и посудомоечная линия. Наши специалисты приедут к Вам и согласуют все нюансы.

А также Вы получаете возможность полного гарантийного и послегарантийного обслуживания.

Dishwasher Machines Lorem ipsum

Посудомоечные машины



Ф-НЕДА

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ



Машина стаканомоечная Glass Washing Machine

Модель	Размеры	Мощность	Вес	Напряжение	Объем, стаканы
	мм	kW	кг	V	
ВУМ-042	460 x 560 x 730	4,15	39	220 V 1N-50 Hz	Стаканы: 600-900 шт./час



Встраиваемая посудомоечная посуда Undercounter Dishwasher Machine

Модель	Размеры	Мощность	Вес	Напряжение	Объем, стаканы
	мм	kW	кг	V	
ВУМ-052	600 x 600 x 840	4,95	50	220 V 1N-50 Hz	Тарелки: 540 тарелок/ч Стаканы: 1440 шт./час



Встраиваемая посудомоечная посуда Undercounter Dishwasher Machine

Модель	Размеры	Мощность	Вес	Напряжение	Объем, стаканы
	мм	kW	кг	V	
ВУМ-052S	600 x 630 x 825	3,15	50	220 V 1N-50 Hz	Тарелки: 540 тарелок/ч Стаканы: 1440 шт./час



Купольная посудомоечная машина Guillotine Type Dishwasher Machine

Модель	Размеры	Мощность	Вес	Напряжение	Объем, стаканы
	мм	kW	кг	V	
BYM-102	740 x 743 x 1540	8,7	113	400 3N-50 Hz	Тарелки: 1080 тарелок/ч Стаканы: 2160 шт./час

- Корпус машины и все детали, находящиеся в контакте с водой, изготовлены из нержавеющей стали AISI 304 18/8 Cr-Ni.
- Все нагревательные элементы изготовлены из нержавеющей стали.
- Вращающиеся щетки для мытья.
- Четыре программы.
- Автоматическая загрузка бака.
- Термостат установлен внутри.
- Простой в использовании интерфейс.
- Регулируемые по высоте ножки.
- Опциональные дополнительные устройства: Насос для слива воды, ополаскивающий насос, дренажный насос, насос моющего средства, насос усилителя блеска.



Купольная посудомоечная машина Guillotine Type Dishwasher Machine

Модель	Размеры	Мощность	Вес	Напряжение	Объем, стаканы
	мм	kW	кг	V	
BYM-102S	740 x 730 x 1580	11,3	113	400 3N-50 Hz	Тарелки: 1080 тарелок/ч Стаканы: 2160 шт./час

- Корпус машины и все детали, находящиеся в контакте с водой, изготовлены из нержавеющей стали AISI 304 18/8 Cr-Ni.
- Все нагревательные элементы изготовлены из нержавеющей стали.
- Вращающиеся щетки для мытья. — Четыре программы.
- Автоматическая загрузка бака.
- Термостат установлен внутри.
- Простой в использовании интерфейс.
- Регулируемые по высоте ножки.
- Опциональные дополнительные устройства: Насос для слива воды, ополаскивающий насос, дренажный насос, насос моющего средства



Туннельная посудомоечная машина Conveyour Dishwasher Machine

Модель	Размеры	Мощность	Вес	Напряжение	Объем	Объем
	мм	kW	кг	V	касеты / час	тарелки / час
ВУК-220	2450 x 800 x 2020	33,0	255	400 3N-50 Hz	120	2000
ВУК-270	3050 x 800 x 2020	34,5	300	400 3N-50 Hz	150	2700
ВУК-350	3200 x 800 x 2020	34,5	340	400 3N-50 Hz	200	3600
ВУК-K70	Сушильный блок 70 см					
ВУК-K90	Сушильный блок 90 см					

- 18/10 304 AISI Конструкция из нержавеющей стали
- Современный и стильный дизайн
- Магнитный дверной выключатель
- Высококачественные нагреватели из нержавеющей стали
- Цикл начинается при закрытии двери
- Цифровой дисплей температуры
- Предварительная мойка бака
- Система предварительного нагрева котла
- Конвейерная система с двухступенчатой скоростью
- Защитные выключатели
- Удобный интерфейс управления
- Регулируемые по высоте ножки
- Возможность установки сливного и промывочного насоса
- Кнопка аварийной остановки



Туннельная посудомоечная машина Conveyour Dishwasher Machine

Модель	Размеры	Мощность	Вес	Напряжение	Объем	Объем
	мм	kW	кг	V	Kaset/Saat	Tabak/Saat
ВУК-300	2750 x 1760 x 2170	39,5	400	400 3N-50 Hz	120	3000
ВУК-360	3350 x 1760 x 2170	41,0	480	400 3N-50 Hz	150	3600
ВУК-450	3700 x 1760 x 2170	42,5	540	400 3N-50 Hz	200	4500
ВУК-520	4300 x 1760 x 2170	54,5	620	400 3N-50 Hz	280	5200
ВУК-600	4650 x 1760 x 2170	56,0	690	400 3N-50 Hz	350	6000

- Корпус машины и все детали, находящиеся в контакте с водой, изготовлены из нержавеющей стали AISI 304 18/8 Cr-Ni.
- Автоматический таймер предоставляется в качестве стандартной функции; для экономии энергии автоматически снижает мощность стирки, полоскания, сушки и конденсации.
- Имеется съемный лоток для легкой чистки и быстрой загрузки.
- Простое управление группой и легко понимаемые символы упрощают использование машины.
- Различные модули машины контролируются с помощью цифрового термометра.
- Имеется модуль конденсации для рекуперации воздуха, воды и энергии.
- Двойная система ополаскивания является отличным способом для уменьшения потребления воды и моющего средства.
- Непрерывный полимерный конвейер может быть адаптирован к различным типам посуды.
- Стандартный конвейер с переменной скоростью обеспечивает превосходное управление скоростью.
- Все основные компоненты управления легко доступны на передней части машины.
- Самодренирующий насос для мытья обеспечивает более лучшую и гигиеничную чистку путем откачивания использованной воды.
- “L” образный бак для мытья обеспечивает высокий уровень воды при всасывании насосом. Это обозначает идеальное использование насоса.
- Имеется большая съемная корзина фильтра.
- Модульная конструкция позволяет установить машину в соответствии со стандартами заказчика.



Столы для мойки котла Boiler Washing Tables

Модель	Размеры
	мм
EKN 070	700 x 700 x 570 / 91
EKN 080	800 x 800 x 570 / 91
EKN 100	1000 x 800 x 570 / 91
EKN 120	1200 x 800 x 570 / 91
EKN 140	1400 x 800 x 570 / 91



Ванна моечная Straining Tables

Модель	Размеры
	мм
EHN 106	1200 x 700 x 850
EHN 146	1400 x 700 x 850
EHN 186	1800 x 700 x 850



Стол для сбора отходов Waste Peeling Tables

Модель	Размеры
	мм
BSN 100	1000 x 700 x 850
BSN 120	1200 x 700 x 850
BSN 140	1400 x 700 x 850
BSN 160	1600 x 700 x 850
BSN 180	1800 x 700 x 850
BSN 200	2000 x 700 x 850
BSN 220	2200 x 700 x 850
BSN 240	2400 x 700 x 850



Конвейерные ленты Conveyor Benches

Артикул	Размеры	Диаметр дренажного входа, дюйм
	мм	Inch
BCK 180	1400 x 805 x 890	Ø85



Конвейерные ленты Conveyor Benches

Артикул	Размеры	Диаметр дренажного входа, дюйм
	мм	Inch
BCB 100	1000 x 535 x 850	Ø50
BCB 120	1200 x 535 x 850	6 x 6
BCB 140	1400 x 535 x 850	7 x 7
BCM 160	1600 x 535 x 850	6 x 6



Стол для посудомоечной машины с ванной моечной Dishwasher Input Counter with Sink

Артикул	Вид	Размер стола	Размер раковины
		мм	мм
BEN 080	Расположение раковины слева/справа	800 x 700 x 850	400 x 500 x 250
BEN 100		1000 x 700 x 850	400 x 500 x 250
BEN 120		1200 x 700 x 850	400 x 500 x 250
BEN 140		1400 x 700 x 850	400 x 500 x 250
BEN 160		1600 x 700 x 850	400 x 500 x 250



Стол для посудомоечной машины Dishwasher Input / Output Counter

Артикул	Вид	Размер стола	Размер раковины
		мм	мм
BTN 060	Соединение с лентой слева/справа	600 x 580 x 850	400 x 500 x 250
BTN 080		800 x 580 x 850	400 x 500 x 250
BTN 100		1000 x 580 x 850	400 x 500 x 250
BTN 120		1200 x 580 x 850	400 x 500 x 250
BTN 140		1400 x 580 x 850	400 x 500 x 250
BTN 160		1600 x 580 x 850	400 x 500 x 250




Кассета для тарелок
Plate Rack



Кассета для бокалов
Tray Rack



Кассета для столовых приборов / Cutlery Rack





DN 70 PVC (0/75mm)

Водосборный трап с сифоном посередине Floor Grid With Bottom Outlet Siphon In The Middle

Код	Размеры (ширина, длина)
	мм
YK 33 70	300 x 300
YK 34 70	300 x 400
YK 35 70	300 x 500
YK 37 70	300 x 741
YK 44 70	400 x 400
YK 45 70	400 x 741



Водосборный трап с сифоном на краю трапа Floor Grid With Bottom Outlet Siphon In the near

Артикул	Размеры (ширина, длина)
	мм
YK 39 70	300 x 941
YK 311 70	300 x 1184
YK 313 70	300 x 1384
YK 316 70	300 x 1626
YK 318 70	300 x 1826
YK 320 70	300 x 2086
YK 49 70	400 x 941
YK 411 70	400 x 1184
YK 413 70	400 x 1384
YK 416 70	400 x 1626
YK 418 70	400 x 1826
YK 420 70	400 x 2086

Водосборный трап с сифоном посередине Floor Grid With Bottom Outlet Siphon In The Middle

Артикул	Размеры (ширина, длина)
	мм
SYK 39 70	300 x 941
SYK 311 70	300 x 1184
SYK 313 70	300 x 1384
SYK 316 70	300 x 1626
SYK 318 70	300 x 1826
SYK 320 70	300 x 2086
SYK 49 70	400 x 941
SYK 411 70	400 x 1184
SYK 413 70	400 x 1384
SYK 416 70	400 x 1626
SYK 418 70	400 x 1826
SYK 420 70	400 x 2086





Маслосборник Oil Keeper

Модель	Объем, стаканы	Размеры	Модель	Объем, стаканы	Размеры
	Lt / Sn.	мм		Lt / Sn.	мм
ТА МКТ 025	0,25	630 x 400 x 490	ТА МКС 025	0,25	710 x 400 x 330
ТА МКТ 050	0,50	730 x 490 x 490	ТА МКС 050	0,50	730 x 490 x 360
ТА МКТ 075	0,75	780 x 590 x 490	ТА МКС 075	0,75	780 x 590 x 360
ТА МКТ 100	1,00	910 x 630 x 490	ТА МКС 100	1,00	910 x 630 x 360



Душирующее устройство Pre- Wash Spray Unit

Модель	Место использования
MT001	Настольный классический
MT002	Промежуточный настольный
MT003	Настенный классический
MT004	Промежуточный настенный



Шланг для мытья полов Floor Washing Hose

Модель	Место использования	Размеры
		m
GT-06	Для мытья полов	6
GT-10	Для мытья полов	10
GT-15	Для мытья полов	15

Our Brands

iNOKSAN



Atalay® **FAGOR**

RATIONAL

FODINOX®

arisco®



k **kalitegaz**

FiMAK

FRENØX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

fimar®

Electrolux

INDUSTRIO



İŞIKGAZ
SİLVER

by kitchen
doğru işin mutfağı.

Icematic®

BREMA®
Ice Makers

LA CIMBALI

GastroPlast®
FOOD SERVICE EQUIPMENT

Hamilton Beach®
Good Thinking™



KILIÇLAR®

PiRGE®

LIVA

PORTASHELF

CANCAN®

samixir

SANTOS®


robot coupe®

KROMLÜKS
MUTFAK CİHAZLARI İMALAT VE TİCARET A.Ş.

Bilgeinox

TÜRKAY®
plastik

ugolini



www.fneda.by

Шоу-рум и Фабрика

📍 220037, г. Минск, ул.
Аннаева, д. 67

✉ info@fneda.by

☎ +375 44 513 01 01
+375 17 227 09 20

📌 [fnedaminsk](#)

Шоу-рум и Фабрика

📍 100 meter Str. Opposite Family Mall,
Erbil / IRAQ

✉ erbil@classdecorkitchen.com

☎ +964 750 207 01 82

📌 [fnedaby](#)

📌 [fnedaminsk](#)