

Ф-НЕДА

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ

Каталог
промышленной
кухни



by **CLASS DECOR**



ООО «Ф-НЕДА» - компания, которая занимается продажей широкого спектра профессионального оборудования для ресторанов, кафе, гостиниц и баров. ООО «Ф-НЕДА» - это более 20 лет успешного опыта работы на рынке в разных странах. Наша компания является единственным представителем в Беларуси известных турецких фирм по производству оборудования для промышленной кухни.

Основная задача компании ООО «Ф-НЕДА» - увеличить приток клиентов у наших заказчиков, ведь высокопрофессиональное оборудование является первым шагом к успешному приготовлению изумительно вкусных блюд. Мы изучаем специфику вашего ресторана (меню, объемы заготовок и даже дизайн помещения), учитываем ваши предпочтения и пожелания и на выходе предоставляем Вам возможные варианты.

ООО «Ф-НЕДА» занимается производством пищевого нейтрального оборудования из нержавеющей стали.

ООО «Ф-НЕДА» также оказывает услуги по проектированию профессиональных кухонь для своих клиентов. При подготовке проекта планируется направление подачи кухни, гигиенические условия, складирование, подготовка, приготовление, сервис и посудомоечная линия. Наши специалисты приедут к Вам и согласуют все нюансы.

А также Вы получаете возможность полного гарантийного и послегарантийного обслуживания.

INDEXS

900 Серия	03 - 13
700 Серия	14 - 23
700S Серия	25 - 32
Серия Classic	33 - 39
Духовые шкафы	41 - 54
Оборудование для фаст-фуда	55 - 62
Холодильное оборудова	63 - 91
Посудомоечные машины	93 - 102
Оборудование для напитков	103 - 112
Электромеханическое оборудование	113 - 124
Рабочие столы	125 - 138
Нейтральное оборудование	139 - 148
Сервисное оборудование	149 - 169
Прачечное оборудо	170 - 175

900-s Series Cookers

900 Серия



Ф-НЕДА

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ

900 Series Cookers / 900 Серия



INO-9KE10

Электроплита
COOKER



INO-9KE20

Электроплита
COOKER



INO-9KE30

Электроплита
COOKER



Модель	Вид	Ширина	Глубина	Высота	Мощность	Напряжение
		mm	mm	mm	kW	V
INO-9KE10	1/2	400	900	850	8	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz
INO-9KE20	1	800	900	850	16	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz
INO-9KE30	1	1200	900	850	22	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz



INO-9KE23

Электроплита с духовым шкафом
COOKER WITH OVEN



INO-9KE33

Электроплита с духовым шкафом
COOKER WITH OVEN
1 MOD. OVEN + 1/2 MOD. CUPBOARD



INO-9KE33F

Электроплита с духовым шкафом
COOKER / 1.5 MOD. OVEN



Модель	Вид	Ширина	Глубина	Высота	Мощность	Напряжение
		mm	mm	mm	kW	V
INO-9KE23	1,5	800	900	850	24	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz
INO-9KE33	1,5	1200	900	850	30	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz
INO-9KE33F	1,5	1200	900	850	32	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz



INO-9KE11

Электроплита со стеклокерамикой
COOKER WITH CERAMIC GLASS



INO-9KE21

Электроплита со стеклокерамикой
COOKER WITH CERAMIC GLASS



INO-9KE24

Электроплита со стеклокерамикой
и духовым шкафом
COOKER WITH CERAMIC
GLASS / OVEN



Модель	Вид	Ширина	Глубина	Высота	Мощность	Напряжение
		mm	mm	mm	kW	V
INO-9KE11	1/2	400	900	850	6	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz
INO-9KE21	1	800	900	850	12	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz
INO-9KE24	1	800	900	850	18	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz

900 Series Cookers / 900 Серия



INO-9KG10 Газовая плита
COOKER



INO-9KG20 Газовая плита
COOKER



Газовая плита с чугунной поверхностью
INO-9KG21 **SOLID TOP COOKER**



Газовая плита с духовым шкафом
INO-9KG23 **COOKER WITH OVEN**



Модель	Вид	Ширина	Глубина	Высота	Мощность	Диаметр входной газовой трубы	
		mm	mm	mm	kW	Ø-Piece / Ø-Piece	Inch
INO-9KG10	1/2	400	900	850	15	Ø100 x 1 ve/ and Ø130 x 1	3/4"
INO-9KG20	1	800	900	850	30	Ø100 x 2 ve/ and Ø130 x 2	3/4"
INO-9KG21	1	800	900	850	9	Ø130 x 1	3/4"
INO-9KG23	1	800	900	850	38,5	Ø100 x 2 ve/ and Ø130 x 2	3/4"



INO-9KG30 Газовая плита
COOKER



Газовая плита
(1 модуль духовой шкаф + 1/2 модуль шкаф)
INO-9KG33 1 MOD. OVEN + 1/2 MOD. CUPBOARD **COOKER**



Газовая плита (1,5 модуль духовой шкаф)
INO-9KG33F 1.5 MOD. OVEN **COOKER**



Модель	Вид	Ширина	Глубина	Высота	Мощность	Диаметр входной газовой трубы	
		mm	mm	mm	kW	Ø-Piece / Ø-Piece	Inch
INO-9KG30	1,5	1200	900	850	45	Ø100 x 3 ve Ø130 x 3	3/4"
INO-9KG33	1,5	1200	900	850	53,5	Ø100 x 3 ve Ø130 x 3	3/4"
INO-9KG33F	1,5	1200	900	850	53,5	Ø100 x 3 ve Ø130 x 3	3/4"

900 Series Cookers / 900 Серия



INO-9IE10 Жарочная поверхность ровная
GRILL / SMOOTH



INO-9IE11 Жарочная поверхность рифленая
GRILL / RIBBED



INO-9IE20 Жарочная поверхность ровная
GRILL / SMOOTH



Модель	Вид	Ширина	Глубина	Высота	Мощность	Размер рабочей поверхности,	Напряжение
		mm	mm	mm	kW	mm	V
INO-9IE10	1/2	400	900	850	6	395 x 660	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz
INO-9IE11	1/2	400	900	850	6	395 x 660	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz
INO-9IE20	1	800	900	850	12	795 x 660	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz



INO-9IE21 Жарочная поверхность рифленая
GRILL / RIBBED



INO-9IE22 Жарочная поверхность комбинированная
GRILL / 1/2 SMOOTH + 1/2 RIBBED



Модель	Вид	Ширина	Глубина	Высота	Мощность	Размер рабочей поверхности,	Напряжение
		mm	mm	mm	kW	mm	V
INO-9IE21	1	800	900	850	12	795 x 660	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz
INO-9IE22	1	800	900	850	12	795 x 660	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz

900 Series Cookers / 900 Серия



Жарочная поверхность газовая ровная
INO-9IG10 **GRILL / SMOOTH**



Жарочная поверхность газовая рифленая
INO-9IG11 **GRILL / RIBBED**



Жарочная поверхность газовая ровная
INO-9IG20 **GRILL / SMOOTH**



Модель	Вид	Ширина	Глубина	Высота	Мощность	Размер рабочей поверхности,	Диаметр входной газовой трубы
		mm	mm	mm	kW	mm	Inch
INO-9IG10	1/2	400	900	850	7	395 x 660	3/4"
INO-9IG11	1/2	400	900	850	7	395 x 660	3/4"
INO-9IG20	1	800	900	850	14	795 x 660	3/4"



Жарочная поверхность газовая рифленая
INO-9IG21 **GRILL / RIBBED**



Жарочная поверхность газовая комбинированная
INO-9IG22 **GRILL / 1/2 SMOOTH + 1/2 RIBBED**



Модель	Вид	Ширина	Глубина	Высота	Мощность	Размер рабочей поверхности,	Диаметр входной газовой трубы
		mm	mm	mm	kW	mm	Inch
INO-9IG21	1	800	900	850	14	795 x 660	3/4"
INO-9IG22	1	800	900	850	14	795 x 660	3/4"



Жарочная поверхность газовая на лавовом камне
INO-9LG10 **GRILL / LAVASTONE**



Жарочная поверхность газовая на лавовом камне
INO-9LG20 **GRILL / LAVASTONE**



Модель	Вид	Ширина	Глубина	Высота	Мощность	Размер рабочей поверхности,	Диаметр входной газовой трубы
		mm	mm	mm	kW	mm	Inch
INO-9LG10	1/2	400	900	850	5	395 x 510	3/4"
INO-9LG20	1	800	900	850	10	795 x 510	3/4"

900 Series Cookers / 900 Серия



INO-9ZG10

Паровой газовый гриль
**GRILL WITH
WATER SYSTEM**



INO-9ZG20

Паровой газовый гриль
**GRILL WITH
WATER SYSTEM**



INO-9ZG30

Паровой газовый гриль
**GRILL WITH
WATER SYSTEM**



Модель	Вид	Ширина	Глубина	Высота	Мощность	Размер рабочей поверхности	Диаметр входной газовой трубы
		mm	mm	mm	kW	mm	Inch
INO-9ZG10	1/2	400	900	850	10	395 x 585	3/4"
INO-9ZG20	1	800	900	850	20	795 x 585	3/4"
INO-9ZG30	1,5	1200	900	850	30	1195 x 585	3/4"



INO-9OG20

Газовая плита
SHOW COOKER



INO-9OG10W

Газовая вок плита
WOK COOKER



Модель	Вид	Ширина	Глубина	Высота	Мощность	Горелки	Диаметр входной газовой трубы
		mm	mm	mm	kW	Ø-Piece / Ø-Piece	Inch
INO-9OG20	1	800	900	850	22	Ø265 x 1	3/4"
INO-9OG10W	1/2	400	900	850	15	Ø190 x 1	3/4"



INO-9OE10W

Индукционная вок плита
INDUCTION WOK COOKER



INO-9OE10I

Индукционная плита
INDUCTION COOKER



INO-9OE20I

Индукционная плита
INDUCTION COOKER



Модель	Вид	Ширина	Глубина	Высота	Мощность	Диаметр вок	Размер стеклокерамической	Напряжение
		mm	mm	mm	kW	mm	mm	V
INO-9OE10W	1/2	400	900	850	5	Ø300	-	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz
INO-9OE10I	1/2	400	900	850	10	-	720 x 360	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz
INO-9OE20I	1	800	900	850	20	-	2 x 720 x 360	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz

900 Series Cookers / 900 Серия



INO-9BE10

Мармит электрический
BAIN MARIE



INO-9BE20

Мармит электрический
BAIN MARIE



INO-9BG20

Мармит газовый
BAIN MARIE



Модель	Вид	Ширина	Глубина	Высота	Мощность	Напряжение	Диаметр входной газовой трубы
		mm	mm	mm	kW	V	Inch
INO-9BE10	1/2	400	900	850	1,5	220 - 230 V / 50-60 Hz	-
INO-9BE20	1	800	900	850	3	220 - 230 V / 50-60 Hz	-
INO-9BG20	1	800	900	850	6	-	3/4"



INO-9HE10

Мармит для картофеля фри
FRENCH FRIES WARMER



Модель	Вид	Ширина	Глубина	Высота	Мощность	Объем	Напряжение
		mm	mm	mm	kW	mm	V
INO-9HE10	1/2	400	900	850	0,65	GN 1/1 x 100	220 - 230 V / 50-60 Hz



INO-9FE10

Фритюрница
FRYER



INO-9FE10D

Фритюрница с цифровым управлением
DIGITAL FRYER



INO-9FE20

Фритюрница
FRYER



Модель	Вид	Ширина	Глубина	Высота	Мощность	Объем масла	Напряжение
		mm	mm	mm	kW	Lt	V
INO-9FE10	1/2	400	900	850	18	18	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz
INO-9FE10D	1/2	400	900	850	18	18	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz
INO-9FE20	1	800	900	850	36	18 + 18	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz

900 Series Cookers / 900 Серия



Фритюрница с цифровым управлением
INO-9FE20D **DIGITAL FRYER**



INO-9FG10

Фритюрница
FRYER



INO-9FG20

Фритюрница
FRYER



Модель	Вид	Ширина	Глубина	Высота	Мощность	Объем масла	Напряжение
		mm	mm	mm	kW	Lt	V
INO-9FE10	1/2	400	900	850	18	18	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz
INO-9FE10D	1/2	400	900	850	18	18	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz
INO-9FE20	1	800	900	850	36	18 + 18	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz



INO-9ME10

Макаронovarка
PASTA COOKER



INO-9ME20

Макаронovarка
PASTA COOKER



Модель	Вид	Ширина	Глубина	Высота	Мощность	Объем	Напряжение
		mm	mm	mm	kW	lt	V
INO-9ME10	1/2	400	900	850	9	20	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz
INO-9ME20	1	800	900	850	18	20 + 20	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz



INO-9MG10

Макаронovarка
PASTA COOKER



INO-9MG20

Макаронovarка
PASTA COOKER



Модель	Вид	Ширина	Глубина	Высота	Мощность	Объем	Напряжение	Диаметр входной газовой трубы
		mm	mm	mm	kW	lt	Inch	Inch
INO-9MG10	1/2	400	900	850		23		3/4"
INO-9MG20	1	800	900	850		23 + 23		3/4"

900 Series Cookers / 900 Серия



INO-9SE10

Котел пищеварочный
BOILING PAN



INO-9SE15

Котел пищеварочный
BOILING PAN



Модель	Вид	Ширина	Глубина	Высота	Мощность	Объем	Напряжение
		mm	mm	mm	kW	Lt	V
INO-9SE10	1	800	900	850	12	100	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz
INO-9SE15	1	800	900	850	16	150	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz



INO-9SG10D

Котел пищеварочный
DIRECT BOILING PAN



INO-9SG15D

Котел пищеварочный
DIRECT BOILING PAN



INO-9RG25D

Котел пищеварочный
DIRECT BOILING PAN



Модель	Вид	Ширина	Глубина	Высота	Мощность	Объем	Напряжение	Диаметр входной газовой трубы
		mm	mm	mm	kW	Lt	Inch	Inch
INO-9SG10D	1	800	900	850	-	100		3/4"
INO-9SG15D	1	800	900	850	-	150		3/4"
INO-9RG25D	1.5	1200	900	850	-	250		3/4"



Сковорода опрокидывающаяся
**AUTOMATIC TILTING
INO-9DE08T BRATT PAN**



Сковорода опрокидывающаяся
**AUTOMATIC TILTING
INO-9DE12T BRATT PAN**



Сковорода опрокидывающаяся
**AUTOMATIC TILTING
INO-9DG08T BRATT PAN**



Сковорода опрокидывающаяся
**AUTOMATIC TILTING
INO-9DG12T BRATT PAN**



Модель	Вид	Ширина	Глубина	Высота	Мощность	Объем	Напряжение	Диаметр входной газовой трубы	
		mm	mm	mm	kW	Lt	V	Inch	Inch
INO-9DE08T	1	800	900	850	12	80	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz	-	3/4"
INO-9DE12T	1	1200	900	850	20	120	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz	-	3/4"
INO-9DG08T	1	800	900	850	21	80	230 V / 1N 50-60 Hz	3/4"	3/4"
INO-9DG12T	1	1200	900	850	30	120	230 V / 1N 50-60 Hz	3/4"	3/4"

900 Series Cookers / 900 Серия



INO-9TN05

Рабочая поверхность
NEUTRAL TABLE



INO-9TN10

Рабочая поверхность
NEUTRAL TABLE



INO-9TC10

Рабочая поверхность
NEUTRAL TABLE / DRAWER



Модель	Вид	Ширина	Глубина	Высота
		mm	mm	mm
INO-9TN05	1/4	200	900	850
INO-9TN10	1/2	400	900	850
INO-9TC10	1/2	400	900	850



INO-9TE10

Рабочая поверхность
NEUTRAL TABLE / SINK



INO-9TN20

Рабочая поверхность
NEUTRAL TABLE



INO-9TC20

Рабочая поверхность
NEUTRAL TABLE / DRAWER



Модель	Вид	Ширина	Глубина	Высота
		mm	mm	mm
INO-9TE10	1/2	400	900	850
INO-9TN20	1	800	900	850
INO-9TC20	1	800	900	850



INO-9TN10C

Рабочая поверхность
NEUTRAL TABLE / DRAWER



INO-9TC10C

Рабочая поверхность
NEUTRAL TABLE / DRAWER



Модель	Вид	Ширина	Глубина	Высота
		mm	mm	mm
INO-9TN10C	1/2	400	900	850
INO-9TC10C	1/2	400	900	850

700 Series Cookers

700 Серия



Ф-НЕДА

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ

700 Series Cookers / 700 Электроплита



INO-7KE10

Электроплита
COOKER



INO-7KE20

Электроплита
COOKER



INO-7KE23

Электроплита
COOKER WITH OVEN



Модель	Вид	Ширина	Глубина	Высота	Мощность	Напряжение
		mm	mm	mm	kW	V
INO-7KE10	1/2	400	730	850	4,6	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz
INO-7KE20	1	800	730	850	9,2	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz
INO-7KE23	1	800	730	850	15,2	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz



INO-7KE30

Электроплита
COOKER



INO-7KE33

Электроплита
COOKER WITH OVEN
1 MOD. OVEN + 1/2 MOD. CUPBOARD



INO-7KE33F

Электроплита с духовым шкафом

COOKER / 1.5 MOD. OVEN



Модель	Вид	Ширина	Глубина	Высота	Мощность	Напряжение
		mm	mm	mm	kW	V
INO-7KE30	1,5	1200	730	850	13,8	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz
INO-7KE33	1,5	1200	730	850	19,8	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz
INO-7KE33F	1,5	1200	730	850	21,8	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz



INO-7KE10K

Электроплита с квадратными конфорками
COOKER WITH SQUARE PLATE



INO-7KE20K

Электроплита с квадратными конфорками
COOKER WITH SQUARE PLATE



INO-7KE23K

Электроплита с квадратными конфорками и духовым шкафом
COOKER WITH SQUARE PLATE / OVEN



Модель	Вид	Ширина	Глубина	Высота	Мощность	Напряжение
		mm	mm	mm	kW	V
INO-7KE10K	1/2	400	730	850	5,2	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz
INO-7KE20K	1	800	730	850	10,4	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz
INO-7KE23K	1	800	730	850	16,4	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz

700 Series Cookers 700 Электроплита



INO-7KE11

Электроплита со стеклокерамикой
**COOKER WITH
CERAMIC GLASS**



INO-7KE21

Электроплита со стеклокерамикой
**COOKER WITH
CERAMIC GLASS**



INO-7KE24

Электроплита со стеклокерамикой
и духовым шкафом
**COOKER WITH
CERAMIC GLASS / OVEN**



Модель	Вид	Ширина	Глубина	Высота	Мощность	Напряжение
		mm	mm	mm	kW	V
INO-7KE11	1/2	400	730	850	5	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz
INO-7KE21	1	800	730	850	10	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz
INO-7KE24	1	800	730	850	16	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz



INO-7KG10

Электроплита
COOKER



INO-7KG20

Газовая плита
(1 модуль духовой шкафа + 1/2 модуль шкафа)
COOKER



INO-7KG23

Газовая плита (1,5 модуль духовой шкафа)
COOKER WITH OVEN



Модель	Вид	Ширина	Глубина	Высота	Мощность	Диаметр входной газовой трубы
		mm	mm	mm	kW	Ø-Piece / Ø-Piece Inch
INO-7KG10	1/2	400	730	850	9,5	Ø75 x 1 ve Ø100 x 1 3/4"
INO-7KG20	1	800	730	850	19	Ø75 x 2 ve Ø100 x 2 3/4"
INO-7KG23	1	800	730	850	27,5	Ø75 x 2 ve Ø100 x 2 3/4"



INO-7KG30

Электроплита
COOKER



INO-7KG33

Газовая плита
(1 модуль духовой шкафа + 1/2 модуль шкафа)
COOKER
1 MOD. OVEN + 1/2 MOD. CUPBOARD



INO-7KG33F

Газовая плита (1,5 модуль духовой шкафа)
COOKER / 1.5 MOD. OVEN



Модель	Вид	Ширина	Глубина	Высота	Мощность	Диаметр входной газовой трубы
		mm	mm	mm	kW	Ø-Piece / Ø-Piece Inch
INO-7KG30	1,5	1200	730	850	28,5	Ø75 x 3 ve Ø100 x 3 3/4"
INO-7KG33	1,5	1200	730	850	37	Ø75 x 3 ve Ø100 x 3 3/4"
INO-7KG33F	1,5	1200	730	850	37	Ø75 x 3 ve Ø100 x 3 3/4"

700 Series Cookers / 700 Электроплита



INO-7IE10

Жарочная поверхность ровная
GRILL / SMOOTH



INO-7IE11

Жарочная поверхность рифленая
GRILL / RIBBED



INO-7IE20

Жарочная поверхность ровная
GRILL / SMOOTH



Модель	Вид	Ширина	Глубина	Высота	Мощность	Размер рабочей поверхности,	Напряжение
		mm	mm	mm	kW	mm	V
INO-7IE10	1/2	400	730	850	4,5	395 x 490	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz
INO-7IE11	1/2	400	730	850	4,5	395 x 490	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz
INO-7IE20	1	800	730	850	9	795 x 490	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz



INO-7IE21

Жарочная поверхность рифленая
GRILL / RIBBED



INO-7IE22

Жарочная поверхность
комбинированная
GRILL / 1/2 SMOOTH + 1/2 RIBBED



Модель	Вид	Ширина	Глубина	Высота	Мощность	Размер рабочей поверхности,	Напряжение
		mm	mm	mm	kW	mm	V
INO-7IE21	1	800	730	850	9	795 x 490	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz
INO-7IE22	1	800	730	850	9	795 x 490	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz



INO-7IG10

Жарочная поверхность ровная
GRILL / SMOOTH



INO-7IG11

Жарочная поверхность рифленая
GRILL / RIBBED



INO-7IG20

Жарочная поверхность ровная
GRILL / SMOOTH



Модель	Вид	Ширина	Глубина	Высота	Мощность	Размер рабочей поверхности,	Напряжение
		mm	mm	mm	kW	mm	V
INO-7IG10	1/2	400	730	850	6	395 x 490	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz
INO-7IG11	1/2	400	730	850	6	395 x 490	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz
INO-7IG20	1	800	730	850	12	795 x 490	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz

700 Series Cookers 700 Электроплита



INO-7IG21 Жарочная поверхность рифленая
GRILL / RIBBED



INO-7IG22 Жарочная поверхность газовая
комбинированная
GRILL
1/2 SMOOTH + 1/2 RIBBED



INO-7LG10 Жарочная поверхность газовая
на лавовом камне
LAVASTONE GRILL



Модель	Вид	Ширина	Глубина	Высота	Мощность	Размер рабочей поверхности.
		mm	mm	mm	kW	mm
INO-7IG21	1	800	730	850	12	795 x 490
INO-7IG22	1	800	730	850	12	795 x 490
INO-7LG10	1/2	400	730	850	5	395 x 465



INO-7LG20 Жарочная поверхность газовая
на лавовом камне
LAVASTONE GRILL



INO-7ZG10 Паровой газовый гриль
GRILL WITH WATER SYSTEM



INO-7ZG20 Паровой газовый гриль
GRILL WITH WATER SYSTEM



INO-7ZG30 Паровой газовый гриль
GRILL WITH WATER SYSTEM



Модель	Вид	Ширина	Глубина	Высота	Мощность	Размер рабочей поверхности.	Диаметр входной газовой трубы
		mm	mm	mm	kW	mm	V
INO-7LG20	1	800	730	850	10	795 x 465	3/4"
INO-7ZG10	1/2	400	730	850	8,3	395 x 510	3/4"
INO-7ZG20	1	800	730	850	16,5	795 x 510	3/4"
INO-7ZG30	1,5	1200	730	850	24,8	1195 x 510	3/4"



INO-7OG10 Газовая плита
SHOW COOKER



INO-7OG10W Газовая вок плита
WOK COOKER



Модель	Вид	Ширина	Глубина	Высота	Мощность	Горелки	Диаметр входной газовой трубы
		mm	mm	mm	kW	Ø-Piece / Ø-Piece	Inch
INO-7OG10	1/2	400	730	850	9	Ø130 x 1	3/4"
INO-7OG10W	1/2	400	730	850	15	Ø190 x 1	3/4"

700 Series Cookers / 700 Электроплита



INO-70E10W Индукционная вок плита
INDUCTION WOK COOKER



INO-70E10I Индукционная плита
INDUCTION COOKER



INO-70E20I Индукционная плита
INDUCTION COOKER



Модель	Вид	Ширина	Глубина	Высота	Мощность	Диаметр вок	Размер стеклокерамической поверхности	Напряжение
		mm	mm	mm	kW	mm	mm	V
INO-70E10W	1/2	400	730	850	5	Ø300	-	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz
INO-70E10I	1/2	400	730	850	7	-	530 x 320	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz
INO-70E20I	1	800	730	850	14	-	2 x 530 x 320	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz



INO-7BE10 Мармит электрический
BAIN MARIE



INO-7BE20 Мармит электрический
BAIN MARIE



INO-7BG20 Мармит электрический
BAIN MARIE



Модель	Вид	Ширина	Глубина	Высота	Мощность	Напряжение	Диаметр входной газовой трубы
		mm	mm	mm	kW	V	Inch
INO-7BE10	1/2	400	730	850	1,5	220 - 230 V / 50-60 Hz	-
INO-7BE20	1	800	730	850	3	220 - 230 V / 50-60 Hz	-
INO-7BG20	1	800	730	850	6	-	3/4"



INO-7HE10

Мармит для картофеля фри
FRENCH FRIES WARMER



Модель	Вид	Ширина	Глубина	Высота	Мощность	Объем	Напряжение
		mm	mm	mm	kW	mm	V
INO-7HE10	1/2	400	730	850	0,65	GN 1/1 x 100	220 - 230 V / 50-60 Hz

700 Series Cookers 700 Электроплита



INO-7FE10

Фритюрница
FRYER



INO-7FE10D

Фритюрница с цифровым управлением
DIGITAL FRYER



INO-7FE20

Фритюрница
FRYER



Модель	Вид	Ширина	Глубина	Высота	Мощность	Объем масла	Напряжение
		mm	mm	mm	kW	Lt	V
INO-7FE10	1/2	400	730	850	12	12	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz
INO-7FE10D	1/2	400	730	850	12	12	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz
INO-7FE20	1	800	730	850	24	12 + 12	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz



INO-7FE20D

Фритюрница с цифровым управлением
DIGITAL FRYER



INO-7FG10

Фритюрница
FRYER



INO-7FG20

Фритюрница
FRYER



Модель	Вид	Ширина	Глубина	Высота	Мощность	Объем масла	Напряжение	Диаметр входной газовой трубы
		mm	mm	mm	kW	Lt	V	Inch
INO-7FE20D	1	800	730	850	24	12 + 12	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz	-
INO-7FG10	1/2	400	730	850	14	15	-	3/4"
INO-7FG20	1	800	730	850	28	15+15	-	3/4»



INO-7ME10

Макаронovarка
PASTA COOKER



INO-7ME20

Макаронovarка
PASTA COOKER



Модель	Вид	Ширина	Глубина	Высота	Мощность	Объем	Напряжение	Диаметр входной газовой трубы
		mm	mm	mm	kW	Lt	V	Inch
INO-7ME10	1/2	400	730	850	6	14	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz	
INO-7ME20	1	800	730	850	12	14 + 14	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz	

700 Series Cookers / 700 Электроплита



INO-7MG10

Макаронovarка
PASTA COOKER



INO-7MG20

Макаронovarка
PASTA COOKER



Модель	Вид	Ширина	Глубина	Высота	Мощность	Объем	Напряжение	Диаметр входной газовой трубы
		mm	mm	mm	kW	lt		Inch
INO-7MG10	1/2	400	730	850	12	17		3/4"
INO-7MG20	1	800	730	850	24	17 + 17		3/4"



INO-7SE05

Котел пищеварочный
BOILING PAN



INO-7SG05

Котел пищеварочный
BOILING PAN



Модель	Вид	Ширина	Глубина	Высота	Мощность	Объем	Напряжение	Диаметр входной газовой трубы	Диаметр входной трубы для воды
		mm	mm	mm	кВт	Lt	V	Inch	Inch
INO-7SE05	1	600	730	850	6 Indirect	50	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz	-	3/4"
INO-7SG05	1	600	730	850	10 Indirect	50	-	3/4"	3/4"



INO-7DE06

Сковорода опрокидывающаяся
TILTING BRATT PAN



INO-7DG06

Сковорода опрокидывающаяся
TILTING BRATT PAN



Модель	Вид	Ширина	Глубина	Высота	Мощность	Объем	Напряжение	Диаметр входной газовой трубы	Диаметр входной трубы для воды
		mm	mm	mm	кВт	Lt	V	Inch	Inch
INO-7DE06	1	800	730	850	7,5	60	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz	-	
INO-7DG06	1	800	730	850	13	60	230 V / 1N 50-60 Hz	3/4"	3/4"

700 Series Cookers 700 Электроплита



INO-7DE06T

Сковорода опрокидывающаяся
TILTING BRATT PAN



INO-7DG06T

Сковорода опрокидывающаяся
TILTING BRATT PAN



Модель	Вид	Ширина mm	Глубина mm	Высота mm	Мощность kW	Объем Lt	Напряжение V	Диаметр входной газовой трубы Inch	Диаметр входной трубы для воды Inch
INO-7DE06T	1	800	730	850	7,5	60	380-400 V / 3N 50-60 Hz	-	3/4"
INO-7DG06T	1	800	730	850	13	60	230 V / 1N 50-60 Hz	3/4"	3/4"



INO-7TN05

Рабочая поверхность
NEUTRAL TABLE



INO-7TN10

Рабочая поверхность
NEUTRAL TABLE



INO-7TC10

Рабочая поверхность
NEUTRAL TABLE



Модель	Вид	Ширина mm	Глубина mm	Высота mm
INO-7TN05	1/4	200	730	850
INO-7TN10	1/2	400	730	850
INO-7TC10	1/2	400	730	850



INO-7TE10

Рабочая поверхность с раковиной
NEUTRAL TABLE



INO-7TN20

Рабочая поверхность
NEUTRAL TABLE



INO-7TC20

Рабочая поверхность
NEUTRAL TABLE



Модель	Вид	Ширина mm	Глубина mm	Высота mm
INO-7TE10	1/2	400	730	850
INO-7TN20	1	800	730	850
INO-7TC20	1	800	730	850



700-s Series Cookers

700s Серия



Ф-НЕДА

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ

700S Series Cookers / 700S Серия



INO-7KE10S

Электроплита
COOKER



INO-7KE20S

Электроплита
COOKER



INO-7KE30S

Электроплита
COOKER



Модель	Вид	Ширина	Глубина	Высота	Мощность	Напряжение
		mm	mm	mm	kW	V
INO-7KE10S	1/2	400	730	285	4,6	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz
INO-7KE20S	1	800	730	285	9,2	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz
INO-7KE30S	1,5	1200	730	285	13,8	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz



INO-7KE10KS

Электроплита с квадратными конфорками
COOKER WITH SQUARE PLATE



INO-7KE20KS

Электроплита с квадратными конфорками
COOKER WITH SQUARE PLATE



Модель	Вид	Ширина	Глубина	Высота	Мощность	Напряжение
		mm	mm	mm	kW	V
INO-7KE10KS	1/2	400	730	285	5,2	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz
INO-7KE20KS	1	800	730	285	10,4	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz



INO-7KE11S

Электроплита со стеклокерамикой
COOKER WITH CERAMIC GLASS



INO-7KE21S

Электроплита со стеклокерамикой
COOKER WITH CERAMIC GLASS



Модель	Вид	Ширина	Глубина	Высота	Мощность	Напряжение
		mm	mm	mm	kW	V
INO-7KE11S	1/2	400	730	285	5	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz
INO-7KE21S	1	800	730	285	10	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz

700S Series Cookers / 700S Серия



INO-7KG10S

Электроплита
COOKER



INO-7KG20S

Электроплита
COOKER



INO-7KG30S

Электроплита
COOKER



Модель	Вид	Ширина	Глубина	Высота	Мощность	Горелки	Диаметр входной газовой трубы
		mm	mm	mm	kW	Ø-Piece / Ø-Piece	Inch
INO-7KG10S	1/2	400	730	285	9,5	Ø75 x 1 ve Ø100 x 1	3/4"
INO-7KG20S	1	800	730	285	19	Ø75 x 2 ve Ø100 x 2	3/4"
INO-7KG30S	1,5	1200	730	285	28,5	Ø75 x 3 ve Ø100 x 3	3/4"



INO-7IE10S

Жарочная поверхность ровная
GRILL / SMOOTH



INO-7IE11S

Жарочная поверхность рифленая
GRILL / RIBBED



INO-7IE20S

Жарочная поверхность ровная
GRILL / SMOOTH



Модель	Вид	Ширина	Глубина	Высота	Мощность	Размер рабочей поверхности,	Напряжение
		mm	mm	mm	kW	mm	V
INO-7IE10S	1/2	400	730	285	4,5 kW	395 x 490	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz
INO-7IE11S	1/2	400	730	285	4,5 kW	395 x 490	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz
INO-7IE20S	1	800	730	285	9 kW	795 x 490	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz

700S Series Cookers / 700S Серия



INO-7IE21S

Жарочная поверхность рифленая
GRILL / RIBBED



INO-7IE22S

Жарочная поверхность газовая
комбинированная
GRILL
1/2 SMOOTH + 1/2 RIBBED



Модель	Вид	Ширина	Глубина	Высота	Мощность	Размер рабочей поверхности,	Напряжение
		mm	mm	mm	kW	mm	V
INO-7IE21S	1	800	730	285	9 kW	795 x 490	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz
INO-7IE22S	1	800	730	285	9 kW	795 x 490	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz



INO-7IG10S

Жарочная поверхность ровная
GRILL / SMOOTH



INO-7IG11S

Жарочная поверхность рифленая
GRILL / RIBBED



INO-7IG20S

Жарочная поверхность ровная
GRILL / SMOOTH



Модель	Вид	Ширина	Глубина	Высота	Мощность	Размер рабочей поверхности,	Напряжение
		mm	mm	mm	kW	mm	V
INO-7IG10S	1/2	400	730	285	6	395 x 490 mm	3/4"
INO-7IG11S	1/2	400	730	285	6	395 x 490 mm	3/4"
INO-7IG20S	1	800	730	285	12	795 x 490 mm	3/4"



INO-7IG21S

Жарочная поверхность ровная
GRILL / RIBBED



INO-7IG22S

Жарочная поверхность газовая
комбинированная
GRILL
1/2 SMOOTH + 1/2 RIBBED



Модель	Вид	Ширина	Глубина	Высота	Мощность	Размер рабочей поверхности,	Напряжение
		mm	mm	mm	kW	mm	V
INO-7IG21S	1	800	730	285	12 kW	795 x 490 mm	3/4"
INO-7IG22S	1	800	730	285	12 kW	795 x 490 mm	3/4"

700S Series Cookers / 700S Серия



INO-7LG10S

Жарочная поверхность газовая
на лавовом камне
GRILL / LAVASTONE



INO-7LG20S

Жарочная поверхность газовая
на лавовом камне
GRILL / LAVASTONE



Модель	Вид	Ширина	Глубина	Высота	Мощность	Размер рабочей поверхности,
		mm	mm	mm	kW	mm
INO-7LG10S	1/2	400	730	285	5	395 x 465 mm
INO-7LG20S	1	800	730	285	10	795 x 465 mm



INO-7ZG10S

Паровой газовый гриль
**GRILL WITH
WATER SYSTEM**



INO-7ZG20S

Паровой газовый гриль
**GRILL WITH
WATER SYSTEM**



INO-7ZG30S

Паровой газовый гриль
**GRILL WITH
WATER SYSTEM**



Модель	Вид	Ширина	Глубина	Высота	Мощность	Размер рабочей поверхности,	Диаметр входной газовой трубы
		mm	mm	mm	kW	mm	V
INO-7ZG10S	1/2	400	730	285	8,3	395 x 510 mm	3/4"
INO-7ZG20S	1	800	730	285	16,5	795 x 510 mm	3/4"
INO-7ZG30S	1,5	1200	730	285	24,8	1195 x 510 mm	3/4"



O-7OG10S

Газовая плита
SHOW COOKER



INO-7OG10WS

Газовая вок плита
WOK COOKER



Модель	Вид	Ширина	Глубина	Высота	Мощность	Горелки	Диаметр входной газовой трубы
		mm	mm	mm	kW	Ø-Piece / Ø-Piece	Inch
INO-7OG10S	1/2	400	730	285	9	Ø130 mm x 1	3/4"
INO-7OG10WS	1/2	400	730	285	15	Ø190 mm x 1	3/4"

700S Series Cookers / 700S Серия



INO-7OE10WS Индукционная вок плита
INDUCTION WOK COOKER



INO-7OE10IS

Индукционная плита
INDUCTION COOKER



INO-7OE20IS

Индукционная плита
INDUCTION COOKER



Модель	Вид	Ширина	Глубина	Высота	Мощность	Диаметр ВОК	Размер стеклокерамической поверхности	Напряжение
		mm	mm	mm	kW	mm	mm	V
INO-7OE10WS	1/2	400	730	285	5	Ø300	-	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz
INO-7OE10IS	1/2	400	730	285	7	-	530 x 320	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz
INO-7OE20IS	1	800	730	285	14	-	2 x 530 x 320	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz



INO-7BE10S

Мармит электрический
BAIN MARIE



INO-7BE20S

Мармит электрический
BAIN MARIE



INO-7BG20S

Мармит электрический
BAIN MARIE



Модель	Вид	Ширина	Глубина	Высота	Мощность	Напряжение	Диаметр входной газовой трубы
		mm	mm	mm	kW	V	Inch
INO-7BE10S	1/2	400	730	285	1,5	220 - 230 V / 50-60 Hz	-
INO-7BE20S	1	800	730	285	3	220 - 230 V / 50-60 Hz	-
INO-7BG20S	1	800	730	285	6	-	3/4"



INO-7HE10S

Мармит для картофеля фри
FRENCH FRIES WARMER



Модель	Вид	Ширина	Глубина	Высота	Мощность	Объем	Напряжение
		mm	mm	mm	kW	mm	V
INO-7HE10S	1/2	400	730	285	0,65	GN 1/1 x 100	220 - 230 V / 50-60 Hz

700S Series Cookers / 700S Серия



INO-7FE10S

Фритюрница
FRYER



INO-7FE10DS

Фритюрница с цифровым управлением
DIGITAL FRYER



INO-7FE20S

Фритюрница
FRYER



INO-7FE20DS

Фритюрница с цифровым управлением
DIGITAL FRYER



Модель	Вид	Ширина	Глубина	Высота	Мощность	Объем масла	Напряжение
		mm	mm	mm	kW	л	V
INO-7FE10S	1/2	400	730	285	12	12	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz
INO-7FE10DS	1/2	400	730	285	12	12	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz
INO-7FE20S	1	800	730	285	24	12 + 12	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz
INO-7FE20DS	1	800	730	285	24	12 + 12	380 - 400 V / 3N 50-60 Hz




INO-7FG10S

Фритюрница
FRYER



Модель	Вид	Ширина	Глубина	Высота	Мощность	Объем масла	Напряжение
		mm	mm	mm	kW	л	V
INO-7FG10S	1/2	400	730	285	10	13	3/4"



www.fneda.by

Шоу-рум и Фабрика

📍 220037, г. Минск, ул.
Аннаева, д. 67

✉ info@fneda.by

☎ +375 44 513 01 01
+375 17 227 09 20

📌 fnedaminsk

Шоу-рум и Фабрика

📍 100 meter Str. Opposite Family Mall,
Erbil / IRAQ

✉ erbil@classdecorkitchen.com

☎ +964 750 207 01 82

📌 fnedaby

📌 fnedaminsk